



Allgemeine Hinweise

Angabe Höhen (Türhöhen, Brüstungshöhen) beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden, falls nicht anders angegeben.
 Die Angaben des Bodengleichens, des Wärmeschutznachweises und des Schallschutznachweises sind verbindlich und bei der Ausführung zu beachten und einzuhalten.
 Die Ausführungszeichnung ist nur in Verbindung mit der statischen Berechnung, den Verlegeplänen und den Zeichnungen der Fachingenieure zu verwenden. Unstimmigkeiten zwischen den Architekturzeichnungen und den Zeichnungen der Fachplaner sind vor Ausführung mit der Projektleitung abzustimmen.

Symbole

Raumbez. 0.00 m ² - 0.00 m 10.00 m - 9.00 m D 0	vorhanden
Deckenart - Beton - Lichte Raumhöhe - Einbaulicht - Fläche in m ²	Ortstein
T 01	Türen siehe Türtle
D 01	Werte auf Ostplan
OKFF 0.00 OKFF 0.00	Fertigbodenhöhe Höhepunkt Ruhbodenhöhe
OKFF 0.00	Fertigbodenhöhe
OKFF 0.00	Ruhbodenhöhe
A	Schnittlinienmaß
—x—x—x—	abzubrechende Bauteile
-----	Kanten über der Zeichnungsebene
-----	Kanten unter der Zeichnungsebene
(A)	Achsenbeschriftung
GW	Gurtankerplatten
	KS-Mauerwerk KS 12 - 1/2 U 8
	PF 4 - 0.5 - D1
	KS-Mauerwerk Fußbodengebiet
	FS Schallschutzanforderung an Wände Erdbebensicherungsanforderung an Wände
	Kleinstmauerwerk Ziegelauswerk
	Wärmedämmverbundsystem
	Diplomtafelwand
	Wandfläche verputzt Wandfläche geteilt
	FD 20/25 Fußbodenvorbruch Größe 25 x 25 cm Durchbruch nach Montage schließen
	DD 20/25 Deckenvorbruch Größe 25 x 25 cm Durchbruch nach Montage schließen
	WS 20/25 Wandloch Größe 20 x 25 cm Schließe nach Montage schließen
	Bodenverkleidung
	Wärmedämmung nicht druckfest
	Wärmedämmung druckfest

Bodenaufbau / Decken

B1 10 cm Flies 6.0 cm Estrich 3.0 cm Noppenplatten mit Dämmung 5.0 cm Dämmung 0.5 cm Bitumenarbeitsabdichtung	B4 10 cm Parquet 5.0 cm Estrich 3.0 cm Noppenplatten mit Dämmung 4.0 cm Trittschalldämmung	D1 Filzplane geschichtet D2 Gipskarton
B2 2.0 cm Parquet 5.0 cm Estrich 3.0 cm Noppenplatten mit Dämmung 5.0 cm Dämmung 0.5 cm Bitumenarbeitsabdichtung	B5 6 cm Estrich 0 cm Trennlage	
B3 1.0 cm Flies 5.0 cm Estrich 3.5 cm Noppenplatten mit Dämmung 4.0 cm Trittschalldämmung		

Änderungen und Ergänzungen

Index	Datum	Art der Änderung oder Ergänzung	Gezeichnet
A	12.03.2015	Grundriss der Wohnungen Bereich Flur / Bad / Kind geändert	RSCH
B	12.03.2015	Türanschläge Wohnungseingängen geändert, Wanddicke Küche / Wohnung Bereich Außenwand entfernt	RSCH
C	16.03.2015	Fluchttreier eingezeichnet	KF
D	25.06.2015	Abmauerung Wohnen auf 80cm Höhe eingetragten / Treppengeländer eingezeichnet	OLB
E			
F			
G			
H			
I			
J			
K			
L			

Die Maße sind örtlich zu prüfen!

Bauvorhaben: Neubau einer Wohnanlage mit 6 WE Neubau eines Geräteschuppens	Planmaß: Dachgeschoss
	Zur Ausführung freigegeben:
Datum:	Bauherr:
Projekt - Nr.: 23-04-14	Plan - Nr.: A-G-02 D
Blattgröße: DIN A1	Maßstab: 1 : 50
Gezeichnet: KF	Datum Erstausfertigung: 07.07.2014